

SERVICE NEWS

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.

HEAD OFFICE; SUBARU BLDG.
SHINJUKU, TOKYO, JAPAN

NO. 200-016

DATE 平成 20 年 3 月 26 日

(SUPERSEDES NO.)

REV.

DATE

(SUPERSEDES NO.)

REASON

FA-200 飛行規程の一部改訂について

FA-200 飛行規程の一部を改訂しましたので、その改訂内容をお知らせいたします。
型式により該当頁が違いますので、下記要領に従い該当頁を差換えて使用してください。

(1)FA-200-160 飛行規程の該当頁 (改訂 15、改訂 16)

型式設計変更等で追加したブレーキ組立、回転計、蓄電池、吸気フィルタの反映。

- ①承認対象外頁一覧表頁 (P. II) : 本紙頁 2
- ②訂正表頁 (P. III) : 本紙頁 3
- ③別添 D 頁 (P. 17、21) : 本紙頁 4、5

(2)FA-200-180 飛行規程の該当頁 (改訂 14、改訂 15)

型式設計変更等で追加したブレーキ組立、回転計、補助燃料ポンプ、蓄電池、吸気フィルタの反映。

- ①承認対象外頁一覧表頁 (P. II) : 本紙頁 6
- ②訂正表頁 (P. III) : 本紙頁 7
- ③別添 D 頁 (P. 39、40、41、42-3) : 本紙頁 8~11

(3)FA-200-180AO 飛行規程の該当頁 (改訂 D、改訂 E)

型式設計変更等で追加したブレーキ組立、回転計、マグネット、蓄電池、吸気フィルタの反映。

- ①承認対象外頁一覧表頁 (P. II) : 本紙頁 12
- ②訂正表頁 (P. III) : 本紙頁 13
- ③別添 D 頁 (P. 14、15、16、18、20) : 本紙頁 14~18



【注記】

今回の SERVICE NEWS は、2 つの改訂をまとめて発行しています。そのため、両方の改訂に該当する頁については、最新改訂版を差換え頁として添付しています。



承認対象外頁一覧表

頁	日付	頁	日付	頁	日付
II	H20. 1.23	10	—	40	—
III	H20. 1.23	11	—	41	—
IV	H 1.10. 2	12	—	42	—
V	H 1.10. 2	13	—	43	—
		14	—	44	—
		15	H 1.10. 2		
		16	H 1.10. 2	45	—
		17	H20. 1.23	46	—
		18	H 1.10. 2	47	—
		19	H 1.10. 2	48	—
		20	—	49	—
		21	H20. 1.23	50	—
		22	H 1.10. 2	51	—
		23	—	52	—
		24	—	53	—
		25	—	54	—
		26	—	55	—
		27	—	56	—
		28	—	57	H 1.10. 2
		29	—	58	—
		30	—	59	—
		31	—	60	—
		32	—	61	—
		33	—	62	—
		34	—	63	—
		35	—	64	—
		36	—	65	—
		37	—	66	—
		38	—	67	—
		39	—		



TCF-50-6-2A(1)

訂正表

訂正番号	日付	訂正頁	内容
原文	S41. 3. 1		型式証明番号 第20号
改訂 1	S41. 7. 6		型式証明番号 第20-1号による。
改訂 2	S42. 7. 29		型式証明番号 第20-2号による。
改訂 3	S43. 2. 28		型式証明番号 第20-3号による。
改訂 4	S44. 1. 13		型式証明番号 第20-4号による。
改訂 5	S44. 10. 22		型式証明番号 第20-5号による。
改訂 6	S45. 5. 12		型式証明番号 第20-6号による。
改訂 7	S46. 1. 26		型式証明番号 第20-7号による。
改訂 8	S47. 2. 16	全面改訂	型式証明番号 第20-8号による。 (1) 全号機に共通適用化 (2) 記述内容の簡潔化 (3) 曲技要領追加
改訂 9	S48. 2. 8	I、II、IV、 11、12、17、19、 20、22、24、25、 26、27、31、37、 41、42、43、44、 51、56	(1) 非常操作手順の一部改訂 (2) 通常操作手順の一部改訂 (3) 性能曲線に注記追加 (4) 装備品一覧表の訂正及び追加 (5) 追加飛行規程一覧表を局承認対象外とする。
改訂 10	S48. 6. 4	I、II、4、44A	真空計マーキングの追加
改訂 11	S49. 7. 26	全面改訂	型式証明番号 第20-9号及び 第20-10号による。
改訂 12	S57. 11. 8	—	型式証明番号 第20-12号による。
改訂 13	H 1. 10. 2	I、II、III、IV、 15、16、18、19、 21、22	型式証明番号 第20-13号による。 (1) 承認頁一覧表と承認対象外頁 一覧表の分離 (2) 装備品一覧表の改訂
改訂 14	H 9. 9. 30	I、II、III、3、 4、5、9	騒音規制に関する記述追加
改訂 15	H20. 1. 23	III、17、21	型式証明番号 第20-12号による。 (1) ブレーキ組立の追加 型式証明番号 第20-13号による。 (1) 回転計の追加
改訂 16	H20. 1. 23	III、17	型式証明番号 第20-14号による。 (1) 蓄電池の追加 (2) 吸気フィルタの追加



装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 kg	STA mm
	蓄電池	富士重工 200-383600	1	18.0	3,810
	蓄電池	富士重工 200-383602	1	15.0	3,810
	蓄電池	CONCORDE BATTERY RG-35A	1	13.4	3,810
	失速警報灯	AN3157-2	1	0.03	1,840
	VHF 無線機	三菱電機 MAR-6Y	1	4.7	2,290
	直流電圧計	北辰電機 PS04 (AN3203V-30)	1	0.4	1,840
	アンプ (機外用拡声装置)	日本電音 NT-600	1	4.5	4,010
	アンプ (機外用拡声装置)	日本電音 NB-600	1	4.5	4,010
	アンプ (機外用拡声装置)	日本電音 NT-800	1	6.0	3,970
	アンプ (機外用拡声装置)	東亜特殊電機 CA-800B	1	10.0	3,930
	ドライバー・ユニット	日本電音 P-35	4	各 2.0	4,360
	ドライバー・ユニット	東亜特殊電機 TU-25E	4	各 1.2	4,360
	ストレート・ホーン	日本電音 H-15L	1	3.6	4,450
	ホーン	富士重工 200-460053	1	14.8	4,420
	燃料ストレーナー	帝人製機 FIF-40000	1	0.4	1,300
	吸気フィルター	小糸製作所 200-389012	1	0.4	740
	吸気フィルター	AIR MAZE 120009	1	0.4	740
	滑油冷却器	富士重工 200-914070	1	1.1	650
	主車輪タイヤ・チューブ	住友 DUNROP 6.00-6.4PLY. T.T TYPIII	2	各 3.8	2,885
	前車輪タイヤ・チューブ	住友 DUNROP 5.00-5.4PLY. T.T TYPIII	1	2.5	1,105
	前脚スピード・フェアリング	富士重工 200-822011	1	1.1	1,105
	主脚スピード・フェアリング	富士重工 200-812016	2	各 1.2	2,885
	主脚スピード・フェアリング	富士重工 200-814011	2	各 1.2	2,885
	ICS AMP	富士重工 200-383400	1	0.5	1,840
	速度計	EDO-AIRE EA-5171-1	1	0.2	1,840
	回転計	STEWART WARNER 551-TA	1	0.4	1,840
	回転計フレキシブル・ シャフト	STEWART WARNER 446642-33	1	0.4	1,430
	回転計フレキシブル・ シャフト	STEWART WARNER 446642-29	1	0.4	1,430
	回転計	JET 3320-00024	1	0.4	1,840
	回転計フレキシブル・ シャフト	JET 0144S00003	1	0.4	1,430
	回転計フレキシブル・ シャフト	JET 0144S00004	1	0.4	1,430



装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 kg	STA mm
	オルタネーター (12V, 70A)	PRESTOLITE ALX-8403	1	5.9	640
	オルタネーター (12V, 60A)	PRESTOLITE ALY-8420	1	5.9	640
	電圧調整器 (12V)	PRESTOLITE VSF-7201	1	0.3	1,430
	電圧調整器 (12V)	PRESTOLITE VSF-7203 (又は 7203-5)	1	0.3	1,430
	主車輪ホイール	GOOD YEAR 9532673	2	各 2.5	2,885
	主車輪ホイール	GOOD YEAR 9532522	2	各 2.4	2,885
	主車輪ホイール	CLEVELAND 40-86	2	各 2.5	2,885
	前車輪ホイール	GOOD YEAR 9532669	1	1.5	1,105
	前車輪ホイール	GOOD YEAR A9532926	1	1.5	1,105
	前車輪ホイール	McCauley D-30500	1	1.5	1,105
	主車輪タイヤ (チューブレス)	GOOD YEAR 15×6.00-6 4PLY	2	各 2.9	2,885
	前車輪タイヤ (チューブレス)	GOOD YEAR 5.00-5:4PLY S.W.I.	1	2.4	1,105
	ブレーキ組立	GOOD YEAR 9532181	2	各 1.4	2,925
	ブレーキ組立	GOOD YEAR 9532181-2	2	各 1.4	2,925
	ブレーキ組立	CLEVELAND 30-55	2	各 0.6	2,925
	エンジン	LYCOMING O-320-D2A	1	*123.5	840
*この重量に含まれる主な付属品は下記の通り。					
気化器 磁石発電機 (左右) スパークプラグ 燃料ポンプ (発動機駆動式) スターター オルタネーター					
	補助燃料ポンプ	BENDIX 476410	1	0.8	1,270



承認対象外頁一覧表

頁	日付	頁	日付	頁	日付
		34	—		
II	H20. 1. 23	35	—		
III	H20. 1. 23	36	H 1. 10. 2		
IV	H 1. 10. 2	37	H 1. 10. 2		
V	H 1. 10. 2	38	—		
VI	H 1. 10. 2	39	H20. 1. 23		
		40	H20. 1. 23		
		41	H20. 1. 23		
		42*	H 1. 10. 2		
		42- 1	H 1. 10. 2		
		42- 2	H 1. 10. 2		
		42- 3	H20. 1. 23		
		43	—		
		44	—		
		45	—		
		46	—		
		47	—		
		48	—		
		49	—		
		50	—		
		51	—		
		52	—		
		53	—		

*FA-200-101 及び-244 以降の機体に対しては、42-1 頁が適用される。



TCF-50-6-2A(1)

訂正表

訂正番号	日付	訂正頁	内容
原文	S43. 2. 28		型式証明番号 第22号
改訂1	S44. 1. 13		型式証明番号 第22-1号による。
改訂2	S44. 10. 22		型式証明番号 第22-2号による。
改訂3	S44. 12. 4		耐空性改善通報 TCD-632-69による。 (サービス通信 FAS-008)
改訂4	S45. 5. 12		型式証明番号 第22-3号による。
改訂5	S46. 1. 26		型式証明番号 第22-4号による。
改訂6	S47. 2. 16	全面改訂	型式証明番号 第22-5号による。 (1) 全号機に共通適用化 (2) 記述内容の簡潔化 (3) 曲技要領の追加
改訂7	S47. 8. 29	I、II 20、26、28、51	(1) スピード・フェアリング装着時の性能追加 (2) エルロン・ロールの注意明確化 (3) 巡航性能の一部改訂
改訂8	S48. 2. 8	I、II、IV、 11、12、16、17、 18、19、20、22、 25、30、39、41、 42、43、44、56	(1) 非常操作手順の一部改訂 (2) 通常操作手順の一部改訂 (3) 離着陸速度の改訂 (4) 装備品一覧表の訂正及び追加 (5) 追加飛行規程一覧表を局承認対象外とする。
改訂9	S48. 6. 8	I、II、7、44A	真空計マーキングの追加
改訂10	S48. 9. 17	I、II、1-1、4-1、 14-1、33-1、 42-1、26及び27	型式証明番号 第22-6号により FRP カウリング装着のため。
改訂11	S57. 11. 8	I、II、15、18、21	型式証明番号 第22-8号による。
改訂12	H 1. 10. 2	I、II、III、IV、V、VI、 18、37、38、40、41、42、 42-1、42-2、42-3	型式証明番号 第22-9号による。 (1) 承認頁一覧表と承認対象外頁 一覧表の分離 (2) 最大出力点検の削除 (3) 装備品一覧表の改訂
改訂13	H 9. 9. 30	I、II、III、24	騒音規制に関する記述追加
改訂14	H20. 1. 23	III、40、41	型式証明番号 第22-8号による。 (1) ブレーキ組立の追加 型式証明番号 第22-9号による。 (1) 回転計の追加
改訂15	H20. 1. 23	III、39、42-3	型式証明番号 第22-10号による。 (1) 補助燃料ポンプの追加 (2) 蓄電池の追加 (3) 吸気フィルタの追加



装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 kg	STA mm
	非常信号灯	富士重工 200-534140	1	2.6	1,630
	救急袋及び非常信号灯	富士重工 200-534147	1	2.9	4,130
	蓄電池	富士重工 200-383600	1	18.0	3,810
	蓄電池	富士重工 200-383602	1	15.0	3,810
	蓄電池	CONCORDE BATTERY RG-35A	1	13.4	3,810
	失速警報灯	AN3157-2	1	0.03	1,840
	VHF 無線機	三菱電機 MAR-6Y	1	4.7	2,290
	直流電圧計	北辰電機 PS04 (AN3203V-30)	1	0.4	1,840
	アンプ (機外用拡声装置)	日本電音 NT-600	1	4.5	4,010
	アンプ (機外用拡声装置)	日本電音 NB-600	1	4.5	4,010
	アンプ (機外用拡声装置)	日本電音 NT-800	1	6.0	3,970
	アンプ (機外用拡声装置)	東亜特殊電機 CA-800B	1	10.0	3,930
	ドライバー・ユニット	日本電音 P-35	4	各 2.0	4,360
	ドライバー・ユニット	東亜特殊電機 TU-25E	4	各 1.2	4,360
	ストレート・ホーン	日本電音 H-15L	1	3.6	4,450
	ホーン	富士重工 200-460053	1	14.8	4,420
	燃料ストレーナー	帝人製機 FIF-40000	1	0.4	1,300
	吸気フィルター	小糸製作所 200-389012	1	0.4	740
	吸気フィルター	AIR MAZE 120009	1	0.4	740
	滑油冷却器	富士重工 200-914070	1	1.1	650
	オイルセパレーター	富士重工 203-914146	1	0.5	1,360
	主車輪タイヤ・チューブ	住友 DUNROP 6.00-6.4PLY. T.T TYPⅢ	2	各 3.8	2,885
	前車輪タイヤ・チューブ	住友 DUNROP 5.00-5.4PLY. T.T TYPⅢ	1	2.5	1,105
	前脚スピード・フェアリング	富士重工 200-822011	1	1.1	1,105
	主脚スピード・フェアリング	富士重工 200-812016	1	各 1.2	2,885
	主脚スピード・フェアリング	富士重工 200-814011	1	各 1.2	2,885



装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 kg	STA mm
	ICS AMP	富士重工 200-383400	1	0.5	1,840
	電熱式ピトー管	AERO INSTRUMENT PH502-12	1	0.4	2,210
	大気温度計	SCOTT AVIATION 2716	1	0.1	1,900
	電流計	SCOTT AVIATION 24962-1	1	0.2	1,840
	電流計	STEWART WARNER 82311	1	0.2	1,840
	時計	EDO-AIRE 22-101-05-A	1	0.4	1,840
	時計	WAKMANN WATCH W-33-7510-ET	1	0.4	1,840
	真空計	EDO-AIRE 22-880-01-A	1	0.4	1,840
	真空ポンプ	AIR BORNE 220CC	1	1.6	1,150
	真空ポンプ	AIR BORNE 211CC	1	1.6	1,150
	リリーフ・バルブ	AIR BORNE 133A3	1	0.3	1,500
	エア・フィルター	AIR BORNE 1L6-1	1	0.2	1,700
	エア・フィルター	AIR BORNE 1J7-1	1	0.2	1,700
	水平儀	EDO-AIRE MODEL 5000B	1	0.9	1,840
	水平儀	AIM AIM 500DC (14)	1	1.5	1,840
	水平儀	AIM AIM 300-14	1	1.2	1,840
	定針儀	EDO-AIRE MODEL 4000B	1	1.2	1,840
	定針儀	AIM AIM 200DC (14)	1	1.7	1,840
	定針儀	AIM AIM 200-5A2	1	1.3	1,840
	速度計	EDO-AIRE EA-1571-1	1	0.2	1,840
	回転計	STEWART WARNER 551-TA	1	0.4	1,840
	回転計フレキシブル・ シャフト	STEWART WARNER 446642-33	1	0.4	1,430
	回転計フレキシブル・ シャフト	STEWART WARNER 446642-29	1	0.4	1,430
	回転計	JET 3320-00024	1	0.4	1,840
	回転計フレキシブル・ シャフト	JET 0144S00003	1	0.4	1,430
	回転計フレキシブル・ シャフト	JET 0144S00004	1	0.4	1,430
	安全ベルト	AMERICAN SAFETY 9605D	2		2,470
	安全ベルト	PACIFIC SCIENTIFIC CO. 1101020-2/-4	2		2,470
	ショルダー・ハーネス	PACIFIC SCIENTIFIC CO. 2B25A1X-27	2		2,570



装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 kg	STA mm
	磁気コンパス	EDO-AIRE 26-101-01-1 (12V)	1	0.4	1,690
	磁気コンパス	AIRPATH INSTRUMENT C-2300-L4I	1	0.4	1,690
	加速度計	QED. Inc. 2117-800-WL	1	0.4	1,840
	加速度計	EDO-AIRE 22-580-05-A	1	0.4	1,840
	加速度計	EDO-AIRE 22-580-05-1A	1	0.4	1,840
	昇降計	EDO-AIRE 22-201-01-1A	1	0.4	1,840
	吸気圧力計	EDO-AIRE 22-260-01-1A	1	0.5	1,840
	旋回計	EDO-AIRE 23-324-01	1	0.6	1,840
	総合動力計	EDO-AIRE 22-804-034	1	0.6	1,840
	旋回同調計	BRITTAIN MODEL TC-100 (12V)	1	1.1	1,840
	主車輪ホイール	GOOD YEAR 9532673	2	各 2.5	2,885
	主車輪ホイール	GOOD YEAR 9532522	2	各 2.4	2,885
	主車輪ホイール	CLEVELAND 40-86	2	各 2.5	2,885
	前車輪ホイール	GOOD YEAR 9532669	1	1.5	1,105
	前車輪ホイール	GOOD YEAR A9532926	1	1.5	1,105
	前車輪ホイール	McCauley D-30500	1	1.5	1,105
	主車輪タイヤ (チューブレス)	GOOD YEAR 15×6.00-6 4PLY	2	各 2.9	2,885
	前車輪タイヤ (チューブレス)	GOOD YEAR 5.00-5 4PLY S.W.I.	1	2.4	1,105
	ブレーキ組立	GOOD YEAR 9532181	2	各 1.4	2,925
	ブレーキ組立	GOOD YEAR 9532181-2	2	各 1.4	2,925
	ブレーキ組立	CLEVELAND 30-55	2	各 0.6	2,925



装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 kg	STA mm
	エンジン	LYCOMING IO-360-B1B	1	*132.0	840
	*この重量に含まれる主な付属品は下記の通り。				
	燃料噴射装置 磁石発電機 (左右) スパークプラグ 燃料ポンプ (発動機駆動式) スターター オルタネーター				
	補助燃料ポンプ	DUKES ASTRONATICS 4140-00-1	1	1.3	1,320
	補助燃料ポンプ	DUKES ASTRONATICS 4140-00-1NV	1	1.3	1,320
	補助燃料ポンプ	DUKES ASTRONATICS 4140-00-7	1	1.3	1,320
	補助燃料ポンプ	DUKES ASTRONATICS 4140-00-7NV	1	1.3	1,320
	補助燃料ポンプ	WELDON 8172-A	1	1.3	1,320
	オイルクーラー	STEWART WARNER 8406F	1	0.8	640
	オイルクーラー	STEWART WARNER 8406E	1	0.8	640
	オイルクーラー	STEWART WARNER 8406R	1	1.1	640
	プロペラ	McCauley B2D34C53/74E-O	1	23.0	390
	プロペラ調速機	WOOD WARD B210452	1	1.4	1,270
	プロペラ調速機	WOOD WARD B210345	1	1.4	1,270
	燃料噴射装置	BENDIX 2524147	1	3.5	980
	燃料ポンプ (発動機駆動式)	A-C 40296 (LYC P/N 75247, 75506)	1	0.8	1,170
	燃料ポンプ (発動機駆動式)	A-C 6441234 (LYC P/N LW-15473)	1	0.8	1,170



承認対象外頁一覧表

頁	日 付	頁	日 付	頁	日 付
		11	—	40	—
II	H20. 1.23	12	—	41	—
III	H20. 1.23	13	—	42	—
IV	H 1.10. 2	14	H20. 1.23	43	—
V	H 1.10. 2	15	H20. 1.23	44	—
		16	H20. 1.23	45	—
		17	H 1.10. 2	46	—
		18	H20. 1.23	47	—
		19	H 1.10. 2	48	—
		20	H20. 1.23	49	—
		21	—	50	—
		22	—	51	—
		23	—	52	—
		24	—	53	—
		25	—	54	—
		26	—	55	—
		27	—	56	—
		28	—	57	—
		29	—	58	—
		30	—	59	—
		31	—	60	—
		32	—	61	—
		33	—	62	—
		34	—		
		35	—		
		36	—		
		37	—		
		38	—		
		39	—		



TCF-50-6-2A(1)

訂正表

訂正番号	日付	訂正頁	内容
原文	S48. 9. 17	—	型式第 22-6 号による、エンジン及びプロペラ換装の機体を FA-200-180A0 型と称し、飛行規程を新製する。 新エンジン：Lycoming 式 O-360-A5AD 型 新プロペラ：McCaughey 式 1A170EFA7658 型
A	S57. 11. 8	—	型式第 22-8 号による。
B	H 1. 10. 2	I、II、III、IV、V、 14、15、16、17、18、 19、20	型式証明番号 第 22-9 号による。 (1) 承認頁一覧表と承認対象外頁一覧表の分離 (2) 装備品一覧表の改訂
C	H 9. 9. 30	I、II、III、 3、 5、 9	騒音規制に関する記述追加
D	H20. 1. 23	III、14、18、20	型式証明番号 第 22-8 号による。 (1) ブレーキ組立の追加 型式証明番号 第 22-9 号による。 (1) 回転計の追加 (2) マグネットの追加
E	H20. 1. 23	III、15、16	型式証明番号 第 22-10 号による。 (1) 蓄電池の追加 (2) 吸気フィルタの追加



添付D

FA-200-180AO型装備品の名称及び重心位置

機体型式：富士重工式 FA-200-180AO型
機体製造番号：
機体登録番号：

装着：○
未装着：×

装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 kg	STA mm
	高度計	TKK LA-40-1	1	0.6	1,840
	高度計	TKK LA-40-1A	1	0.6	1,840
	高度計	TKK LA-71-11	1	0.7	1,840
	高度計	TKK LA-71-11A	1	0.7	1,840
	高度計	TKK LE-50-1	1	0.8	1,820
	磁気コンパス	TKK MC-5	1	0.4	1,690
	旋回傾斜計	TKK TE-3	1	0.6	1,840
	旋回傾斜計	TKK TA-3	1	0.7	1,840
	水平儀	TKK HA-3-1	1	1.5	1,840
	定針儀	TKK DA-2-1	1	1.8	1,840
	シリンダー温度計	北辰電機 PT14-N1	1	0.4	1,840
	シリンダー温度計	北辰電機 PT14-N4	1	0.4	1,840
	大気温度計	TKK OB-11-1A	1	0.1	1,990
	燃量計指示器	TKK QF-2	2	各 0.2	1,840
	燃量計指示器	TKK QF-24	2	各 0.2	1,840
	速度計	TKK SA-40-1R	1	0.2	1,840
	速度計	TKK SA-40-1RA	1	0.2	1,840
	昇降計	TKK CA-52-1	1	0.4	1,840
	燃料圧力計	TKK PF-4	1	0.2	1,840
	燃料圧力計	TKK PF-5	1	0.2	1,840
	滑油温度計	TKK OT-4	1	0.4	1,840
	回転計	TKK RE-5	1	0.4	1,840
	回転計	TKK RE-51-1	1	0.4	1,840
	回転計	JET 3320-00024	1	0.4	1,840
	回転計フレキシブル・ シャフト	JET 0144S00003	1	0.4	1,430
	回転計フレキシブル・ シャフト	JET 0144S00004	1	0.4	1,430



装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 kg	STA mm
	回転シャフト	TKK FX-1	1	0.4	1,430
	回転シャフト	TKK FX-11-6	1	0.4	1,430
	滑油圧力計	TKK PO-3	1	0.2	1,840
	吸気圧力計	TKK PM-41-1	1	0.5	1,840
	真空計	TKK PS-1-1	1	0.4	1,840
	燃量計発信器	TKK QF-32-1	1	0.6	2,710
	燃量計発信器	TKK QF-32-2	1	0.6	2,710
	燃量計発信器	TKK QF-32-1A	1	0.6	2,710
	燃量計発信器	TKK QF-32-2A	1	0.6	2,710
	前座席	富士重工 200-534210	2	各 6.0	2,550
	前座席	富士重工 200-534330	2	各 6.6	2,550
	前座席	富士重工 200-534218	2	各 10.1	2,550
	後座席 (腰掛)	富士重工 200-534335	1	4.0	3,250
	後座席 (腰掛)	富士重工 200-534324	1	4.2	3,250
	後座席 (背当)	富士重工 200-534337	1	3.8	3,650
	ヘッドレスト	富士重工 200-534301	1	0.6	2,800
	安全バンド (前席)	藤倉航装 FSB-6型	2	各 1.3	2,470
	安全バンド (後席)	高田工場 TK-1200BB	2	各 0.4	3,350
	安全バンド (前後席)	高田工場 TK-710	2	各 0.5	2,470 3,350
	肩バンド (前席)	藤倉航装 FSH-3型	2	各 0.4	2,800
	携帯用消火器	プレスト産業 ゼット8型	1	2.1	2,150
	携帯用消火器	協和高圧機工 KEA-1型	1	1.9	2,150
	フラッシュライト	水陸電機 金丸式 802型	1	0.2	3,850
	救急袋	富士重工 200-534131	1	0.6	2,150
	非常信号灯	富士重工 200-534140	1	2.6	1,630
	救急袋及び非常信号灯	富士重工 200-534147	1	2.9	4,130
	蓄電池	富士重工 200-383600	1	18.0	3,810
	蓄電池	富士重工 200-383602	1	15.0	3,810
	蓄電池	CONCORDE BATTERY RG-35A	1	13.4	3,810



装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 kg	STA mm
	失速警報灯	AN3157-2	1	0.03	1,840
	VHF 無線機	三菱電機 MAR-6Y	1	4.7	2,290
	直流電圧計	北辰電機 PS04 (AN3203V-30)	1	0.4	1,840
	アンプ (機外用拡声装置)	日本電音 NT-600	1	4.5	4,010
	アンプ (機外用拡声装置)	日本電音 NB-600	1	4.5	4,010
	アンプ (機外用拡声装置)	日本電音 NT-800	1	6.0	3,970
	アンプ (機外用拡声装置)	東亜特殊電機 CA-800B	1	10.0	3,930
	ドライバー・ユニット	日本電音 P-35	4	各 2.0	4,360
	ドライバー・ユニット	東亜特殊電機 TU-25E	4	各 1.2	4,360
	ストレート・ホーン	日本電音 H-15L	1	3.6	4,450
	ホーン	富士重工 200-460053	1	14.8	4,420
	燃料ストレーナー	帝人製機 FIF-40000	1	0.4	1,300
	吸気フィルター	小糸製作所 200-389012	1	0.4	740
	吸気フィルター	AIR MAZE 120009	1	0.4	740
	滑油冷却器	富士重工 200-914070	1	1.1	650



装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 kg	STA mm
	加速度計	EDO-AIRE 22-580-05-A	1	0.4	1,840
	加速度計	EDO-AIRE 22-580-05-1A	1	0.4	1,840
	昇降計	EDO-AIRE 22-201-01-1A	1	0.4	1,840
	吸気圧力計	EDO-AIRE 22-260-01-1A	1	0.5	1,840
	旋回計	EDO-AIRE 23-324-01	1	0.6	1,840
	総合動力計	EDO-AIRE 22-804-034	1	0.6	1,840
	旋回同調計	BRITAIN MODEL TC-100(12)	1	1.1	1,840
	失速警報ブザー	CESSNA 0511062-10	1	0.3	1,510
	着陸灯	GE 4509	1	0.2	585
	滑走路灯	GE 4509	1	0.2	1,170
	翼端灯 (赤)	GRIMES A-1285-R-12	1	0.11	2,660
	翼端灯 (青)	GRIMES A-1285-G-12	1	0.11	2,660
	尾灯 (透明)	GRIMES A-2064	1	0.13	8,160
	計器灯	MS25027-1	4	0.1	2,000
	室内灯	GRIMES B-3555A-93	1	0.1	3,230
	地図灯	GRIMES A-1425A-1-12	1	0.1	2,050
	衝突防止灯	GRIMES D7080A-3-12	1	0.7	7,830
	スターター	DELCO REMY 1109519	1	8.1	620
	スターター	PRESTOLITE MZ4206	1	8.1	620
	スターター	PRESTOLITE MZ4218	1	8.1	620
	スターター	PRESTOLITE MZ4222	1	8.1	620
	磁石発電機	BENDIX 10-382555-11 (D4LN-2021)	1	4.9	1,150
	磁石発電機	BENDIX 10-682555-11 (D4LN-3000)	1	4.9	1,150
	COMM/NAV 無線機	KING KX-160	1	3.8	2,260
	COMM/NAV 無線機	KING KX-170	1	2.9	1,760
	COMM/NAV 無線機	KING KX-175	1	3.2	1,760
	COMM/NAV 無線機	KING KX-175BE	1	3.2	1,760
	COMM/NAV 無線機	KING KX-175B	1	3.2	1,760
	COMM 無線機	KING KY-197	1	1.5	1,790



装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 kg	STA mm
	電圧調整器 (12V)	PRESTOLITE VSF-7201	1	0.3	1,430
	電圧調整器 (12V)	PRESTOLITE VSF-7203 (又は 7203-5)	1	0.3	1,430
	主車輪ホイール	GOOD YEAR 9532673	2	各 2.5	2,885
	主車輪ホイール	GOOD YEAR 9532522	2	各 2.4	2,885
	主車輪ホイール	CLEVELAND 40-86	2	各 2.5	2,885
	前車輪ホイール	GOOD YEAR 9532669	1	1.5	1,105
	前車輪ホイール	GOOD YEAR A9532926	1	1.5	1,105
	前車輪ホイール	McCauley D-30500	1	1.5	1,105
	主車輪タイヤ (チューブレス)	GOOD YEAR 15×6.00-6 4PLY	2	各 2.9	2,885
	前車輪タイヤ (チューブレス)	GOOD YEAR 5.00-5 : 4PLY S.W.I.	1	2.4	1,105
	ブレーキ組立	GOOD YEAR 9532181	2	各 1.4	2,925
	ブレーキ組立	GOOD YEAR 9532181-2	2	各 1.4	2,925
	ブレーキ組立	CLEVELAND 30-55	2	各 0.6	2,925
	エンジン	LYCOMING O-360-A5AD	1	*133.0	840
	*この重量に含まれる主な付属品は下記の通り。				
	気化器 磁石発電機 スパークプラグ 燃料ポンプ (発動機駆動式) スターター オルタネーター				
	補助燃料ポンプ	BENDIX 476410	1	0.8	1,270
	オイルクーラー	STEWART WARNER 8406F	1	0.8	1,250
	オイルクーラー	STEWART WARNER 8406E	1	0.8	1,250
	オイルクーラー	STEWART WARNER 8406R	1	1.1	1,250
	プロペラ	McCauley 1A170/EFA7658	1	16.8	390
	気化器	MARVEL (MA4-5)	1	1.6	840
		SCHEBLER 10-3878 10-4164-1	1	1.6	840