

~~NOT APPROVED~~

NO. 200-036 DATE 2018 年 7 月 20 日

(SUPERSEDES NO.)

REV. DATE

(SUPERSEDES NO.)

REASON

非常信号灯の代替品追加に伴う飛行規程の一部改訂について

非常信号灯の代替品を追加するための型式設計変更について、航空局の承認（第 20-17-A001 号（2018. 6. 11）及び第 22-14-A001 号（2018. 6. 11））を受けました。これに伴い、飛行規程の内容に一部変更が生じたので、その改訂内容をお知らせ致します。

下記要領に従い該当頁を差換えて使用して下さい。

マニュアル No.	本紙頁	飛行規程の頁
FA200-001	2～ 5	I、Ⅲ、18、18A（追加）
FA200-002	6～ 9	I、Ⅲ、40、40A（追加）
FA200-003	10～13	I、Ⅱ、17、17A（追加）



富士重工式 FA-200-160 型
平成 30 年 6 月 11 日

頁 一 覧 表
製造番号 FA-200-13 以降に適用

頁	年 月 日		頁	年 月 日		頁	年 月 日	
I	H30. 6. 11	対象外	22	H25. 6. 3	対象外	51	H23. 7. 22	対象外
II	H25. 6. 3	対象外	22A	H25. 6. 3	対象外	52	H23. 7. 22	対象外
III	H30. 6. 11	対象外	23	H23. 7. 22	対象外	53	H23. 7. 22	対象外
IV	H23. 7. 22	対象外	24	H23. 7. 22	対象外	54	H28. 5. 30	対象外
V	H23. 7. 22	対象外	25	H23. 7. 22	対象外	55	H23. 7. 22	対象外
VI	H23. 7. 22	対象外	26	H23. 7. 22	対象外	56	H28. 5. 30	対象外
			27	H23. 7. 22	対象外	57	H28. 5. 30	対象外
			28	H23. 7. 22	対象外	58	H23. 7. 22	対象外
1	H23. 7. 22		29	H23. 7. 22	対象外	59	H23. 7. 22	対象外
2	H23. 7. 22		30	H23. 7. 22	対象外	60	H23. 7. 22	対象外
3	H23. 7. 22		31	H23. 7. 22	対象外	61	H23. 7. 22	対象外
4	H23. 7. 22		32	H23. 7. 22	対象外	62	H23. 7. 22	対象外
5	H23. 7. 22		33	H23. 7. 22	対象外	63	H23. 7. 22	対象外
6	H23. 7. 22		34	H23. 7. 22	対象外	64	H23. 7. 22	対象外
7	H23. 7. 22		35	H23. 7. 22	対象外	65	H23. 7. 22	対象外
8	H23. 7. 22		36	H23. 7. 22	対象外	66	H23. 7. 22	対象外
9	H23. 7. 22		37	H23. 7. 22	対象外	67	H23. 7. 22	対象外
10	H23. 7. 22		38	H23. 7. 22	対象外	68	H23. 7. 22	対象外
11	H23. 7. 22		39	H23. 7. 22	対象外	69	H23. 7. 22	対象外
12	H23. 7. 22	対象外	40	H23. 7. 22	対象外	70	H23. 7. 22	対象外
13	H23. 7. 22	対象外	41	H23. 7. 22	対象外	71	H23. 7. 22	対象外
14	H23. 7. 22	対象外	42	H23. 7. 22	対象外	72	H23. 7. 22	対象外
15	H23. 7. 22	対象外	43	H23. 7. 22	対象外	73	H23. 7. 22	対象外
16	H23. 7. 22	対象外	44	H23. 7. 22	対象外	74	H23. 7. 22	対象外
17	H23. 7. 22	対象外	45	H23. 7. 22	対象外	75	H23. 7. 22	対象外
18	H30. 6. 11	対象外	46	H23. 7. 22	対象外			
18A	H30. 6. 11	対象外	47	H23. 7. 22	対象外			
19	H23. 7. 22	対象外	48	H23. 7. 22	対象外			
20	H23. 7. 22	対象外	49	H23. 7. 22	対象外			
21	H23. 7. 22	対象外	50	H23. 7. 22	対象外			



富士重工式 FA-200-160 型
平成 30 年 6 月 11 日

変更状況表 (続き)

製造番号 FA-200-13 以降に適用

改訂番号	日付	改訂頁	内 容
改訂 18	H23. 7. 22	全頁	承認番号 第 20-14-A5 号による。 (1) サーキュラーNo. 1-001 (国空機第 723 号 H20. 10. 31 付) に基づく体裁変更 (2) 用語の適正化 (3) 誤記及び漏記の訂正
改訂 19	H25. 6. 3	I、II、III、22、22A	型式証明番号 第 20-16 号による。 (1) オルタネーター追加
改訂 20	H28. 5. 30	I、III、54、56、57	型式証明番号 第 20-17 号による。 (1) 燃料片減りに関する注意明確化
改訂 21	H30. 6. 11	I、III、18、18A	設計基準適合証番号 第 20-17-A001 号による。 (1) 非常信号灯の追加



富士重工業 FA-200-160 型
平成 30 年 6 月 11 日

装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 (kg)	STA (mm)
	滑油圧力計	TKK PO-3	1	0.2	1840
	吸気圧力計	TKK PM-41-1	1	0.5	1840
	吸気圧力計	TKK PM-41-21	1	0.5	1840
	真空計	TKK PS-1-1	1	0.4	1840
	燃量計発信器	TKK QF-32-1	1	0.6	2710
	燃量計発信器	TKK QF-32-2	1	0.6	2710
	燃量計発信器	TKK QF-32-1A	1	0.6	2710
	燃量計発信器	TKK QF-32-2A	1	0.6	2710
	前座席	富士重工 200-534210	2	各 6.0	2550
	前座席	富士重工 200-534330	2	各 6.6	2550
	前座席	富士重工 200-534218	2	各 10.1	2550
	後座席 (腰掛)	富士重工 200-534250	1	4.0	3250
	後座席 (腰掛)	富士重工 200-534335	1	4.0	3250
	後座席 (腰掛)	富士重工 200-534324	1	4.2	3250
	後座席 (背当)	富士重工 200-534260	1	3.8	3650
	後座席 (背当)	富士重工 200-534275	1	3.4	3650
	後座席 (背当)	富士重工 200-534337	1	3.8	3650
	後座席 (背当)	富士重工 200-534325	1	3.7	3650
	ヘッドレスト	富士重工 200-534301	1	0.6	2800
	安全バンド (前席)	藤倉航装 FSB-6 型	2	各 1.3	2470
	安全バンド (後席)	高田工場 TK-1200BB	2	各 0.4	3350
	安全バンド (前後席)	高田工場 TK-710	2	各 0.5	2470 (前) 3350 (後)
	肩バンド (前席)	藤倉航装 FSH-3 型	2	各 0.4	2800
	携帯用消火器	プレスト産業 ゼット 8 型	1	2.1	2150
	携帯用消火器	協和高圧機工 KEA-1 型	1	1.9	2150
	フラッシュライト	水陸電機 金丸式 802 型	1	0.2	3850
	救急袋	富士重工 200-534131	1	0.6	2150



富士重工式 FA-200-160 型
平成 30 年 6 月 11 日

装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 (kg)	STA (mm)
	非常信号灯	富士重工 200-534140 (K 式第 1 号)	1	2.6	1630
	非常信号灯	富士重工 200-534140 (KM-10 型)	1	1.5	1630
	救急袋及び非常信号灯	富士重工 200-534147 (K 式第 1 号)	1	2.9	4130
	救急袋及び非常信号灯	富士重工 200-534147 (KM-10 型)	1	2.5	4130



富士重工式 FA-200-180 型
平成 30 年 6 月 11 日

頁 一 覧 表

製造番号 FA-200-12 以降に適用

頁	年 月 日		頁	年 月 日		頁	年 月 日	
I	H30. 6. 11	対象外	21	H28. 5. 30		49	H23. 7. 22	対象外
II	H25. 6. 3	対象外	22	H23. 7. 22		50	H23. 7. 22	対象外
III	H30. 6. 11	対象外	23	H28. 5. 30		51	H23. 7. 22	対象外
IV	H23. 7. 22	対象外	24	H23. 7. 22		52	H23. 7. 22	対象外
V	H23. 7. 22	対象外	25	H23. 7. 22		53	H23. 7. 22	対象外
VI	H23. 7. 22	対象外	26	H23. 7. 22		54	H23. 7. 22	対象外
VII	H23. 7. 22	対象外	27	H23. 7. 22		55	H23. 7. 22	対象外
VIII	H23. 7. 22	対象外	28	H23. 7. 22		56	H23. 7. 22	対象外
			29	H23. 7. 22		57	H23. 7. 22	対象外
			30	H23. 7. 22		58	H23. 7. 22	対象外
1	H27. 5. 7		31	H23. 7. 22		59	H23. 7. 22	対象外
2	H23. 7. 22		32	H23. 7. 22		60	H23. 7. 22	対象外
3	H23. 7. 22		33	H23. 7. 22				
4	H23. 7. 22		34	H23. 7. 22	対象外			
5	H23. 7. 22		35	H23. 7. 22	対象外			
6	H23. 7. 22		36	H23. 7. 22	対象外			
7	H23. 7. 22		37	H23. 7. 22	対象外			
8	H23. 7. 22		38	H23. 7. 22	対象外			
9	H23. 7. 22		39	H23. 7. 22	対象外			
10	H23. 7. 22		40	H30. 6. 11	対象外			
11	H23. 7. 22		40A	H30. 6. 11	対象外			
12	H23. 7. 22		41	H23. 7. 22	対象外			
13	H23. 7. 22		42	H23. 7. 22	対象外			
14	H23. 7. 22		43	H23. 7. 22	対象外			
15	H23. 7. 22		44	H25. 6. 3	対象外			
16	H23. 7. 22		44A	H25. 6. 3	対象外			
17	H28. 5. 30		45	H23. 7. 22	対象外			
18	H23. 7. 22		46	H27. 5. 7	対象外			
19	H23. 7. 22		47	H23. 7. 22	対象外			
20	H28. 5. 30		48	H23. 7. 22	対象外			



富士重工式 FA-200-180 型
平成 30 年 6 月 11 日

変更状況表 (続き)

製造番号 FA-200-12 以降に適用

改訂番号	日付	改訂頁	内 容
改訂 16	H22. 1. 13	I、II、III、III-1、IV、3、4、4-1、5、6、7、8、9、15、42、42-1、42-3	承認番号 第 22-10-A4 号による。 (1) 磁石発電機の追加 承認番号 第 22-10-A5 号による。 (1) 承認頁一覧表を局承認対象外とする。 (2) 承認頁一覧表から局承認印欄を削除する。 (3) VHF COMM/NAV 無線機の追加 (4) 荷物室内の荷物固縛指示明確化 (5) 誤記及び漏記の訂正 (6) 限界事項の記載内容統一
改訂 17	H23. 7. 22	全頁	承認番号 第 22-10-A6 号による。 (1) サーキュラー No. 1-001 (国空機第 723 号 H20. 10. 31 付) に基づく体裁変更 (2) 用語の適正化 (3) 誤記及び漏記の訂正
改訂 18	H25. 6. 3	I、II、III、44、44A	型式証明番号 第 22-12 号による。 (1) Lycoming 社製オルタネーター追加
改訂 19	H27. 5. 7	I、III、1、46	型式証明番号 第 22-13 号による。 (1) プロペラ部品番号追加
改訂 20	H28. 5. 30	I、III、17、20、21、23	型式証明番号 第 22-14 号による。 (1) エンジン始動手順の訂正 (2) 燃料片減りに関する注意明確化
改訂 21	H30. 6. 11	I、III、40、40A	設計基準適合証番号 第 22-14-A001 号による。 (1) 非常信号灯の追加



富士重工式 FA-200-180 型
平成 30 年 6 月 11 日

装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 (kg)	STA (mm)
	滑油圧力計	TKK PO-3	1	0.2	1840
	吸気圧力計	TKK PM-41-1	1	0.5	1840
	吸気圧力計	TKK PM-41-21	1	0.5	1840
	真空計	TKK PS-1-1	1	0.4	1840
	燃量計発信器	TKK QF-32-1	1	0.6	2710
	燃量計発信器	TKK QF-32-2	1	0.6	2710
	燃量計発信器	TKK QF-32-1A	1	0.6	2710
	燃量計発信器	TKK QF-32-2A	1	0.6	2710
	前座席	富士重工 200-534210	2	各 6.0	2550
	前座席	富士重工 200-534330	2	各 6.6	2550
	前座席	富士重工 200-534218	2	各 10.1	2550
	後座席 (腰掛)	富士重工 200-534250	1	4.0	3250
	後座席 (腰掛)	富士重工 200-534335	1	4.0	3250
	後座席 (腰掛)	富士重工 200-534324	1	4.2	3250
	後座席 (背当)	富士重工 200-534260	1	3.8	3650
	後座席 (背当)	富士重工 200-534275	1	3.4	3650
	後座席 (背当)	富士重工 200-534337	1	3.8	3650
	後座席 (背当)	富士重工 200-534325	1	3.7	3650
	ヘッドレスト	富士重工 200-534301	1	0.6	2800
	安全バンド (前席)	藤倉航装 FSB-6 型	2	各 1.3	2470
	安全バンド (後席)	高田工場 TK-1200BB	2	各 0.4	3350
	安全バンド (前後席)	高田工場 TK-710	2	各 0.5	2470 (前) 3350 (後)
	肩バンド (前席)	藤倉航装 FSH-3 型	2	各 0.4	2800
	携帯用消火器	プレスト産業 ゼット 8 型	1	2.1	2150
	携帯用消火器	協和高圧機工 KEA-1 型	1	1.9	2150
	フラッシュライト	水陸電機 金丸式 802 型	1	0.2	3850
	救急袋	富士重工 200-534131	1	0.6	2150



富士重工式 FA-200-180 型
平成 30 年 6 月 11 日

装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 (kg)	STA (mm)
	非常信号灯	富士重工 200-534140 (K 式第 1 号)	1	2.6	1630
	非常信号灯	富士重工 200-534140 (KM-10 型)	1	1.5	1630
	救急袋及び非常信号灯	富士重工 200-534147 (K 式第 1 号)	1	2.9	4130
	救急袋及び非常信号灯	富士重工 200-534147 (KM-10 型)	1	2.5	4130



富士重工式 FA-200-180A0 型
平成 30 年 6 月 11 日

頁 一 覧 表

製造番号 FA-200-12 以降に適用

頁	年 月 日		頁	年 月 日		頁	年 月 日	
I	H30. 6. 11	対象外	22	H23. 7. 22	対象外	52	H23. 7. 22	対象外
II	H30. 6. 11	対象外	23	H23. 7. 22	対象外	53	H23. 7. 22	対象外
III	H23. 7. 22	対象外	24	H23. 7. 22	対象外	54	H23. 7. 22	対象外
IV	H23. 7. 22	対象外	25	H23. 7. 22	対象外	55	H23. 7. 22	対象外
V	H23. 7. 22	対象外	26	H23. 7. 22	対象外	56	H23. 7. 22	対象外
			27	H23. 7. 22	対象外	57	H23. 7. 22	対象外
			28	H23. 7. 22	対象外	58	H23. 7. 22	対象外
1	H23. 7. 22		29	H23. 7. 22	対象外	59	H23. 7. 22	対象外
2	H23. 7. 22		30	H23. 7. 22	対象外	60	H23. 7. 22	対象外
3	H23. 7. 22		31	H23. 7. 22	対象外	61	H23. 7. 22	対象外
4	H23. 7. 22		32	H23. 7. 22	対象外	62	H23. 7. 22	対象外
5	H23. 7. 22		33	H23. 7. 22	対象外	63	H23. 7. 22	対象外
6	H23. 7. 22		34	H23. 7. 22	対象外	64	H23. 7. 22	対象外
7	H23. 7. 22		35	H23. 7. 22	対象外	65	H23. 7. 22	対象外
8	H23. 7. 22		36	H23. 7. 22	対象外	66	H23. 7. 22	対象外
9	H23. 7. 22		37	H23. 7. 22	対象外	67	H23. 7. 22	対象外
10	H23. 7. 22		38	H23. 7. 22	対象外	68	H23. 7. 22	対象外
11	H23. 7. 22		39	H23. 7. 22	対象外	69	H23. 7. 22	対象外
12	H23. 7. 22	対象外	40	H23. 7. 22	対象外			
13	H23. 7. 22	対象外	41	H23. 7. 22	対象外			
14	H23. 7. 22	対象外	42	H23. 7. 22	対象外			
15	H23. 7. 22	対象外	43	H23. 7. 22	対象外			
16	H23. 7. 22	対象外	44	H23. 7. 22	対象外			
17	H30. 6. 11	対象外	45	H23. 7. 22	対象外			
17A	H30. 6. 11	対象外	46	H23. 7. 22	対象外			
18	H23. 7. 22	対象外	47	H23. 7. 22	対象外			
19	H23. 7. 22	対象外	48	H23. 7. 22	対象外			
20	H23. 7. 22	対象外	49	H23. 7. 22	対象外			
21	H25. 6. 3	対象外	50	H23. 7. 22	対象外			
21A	H25. 6. 3	対象外	51	H23. 7. 22	対象外			



富士重工業 FA-200-180A0 型
平成 30 年 6 月 11 日

変更状況表 製造番号 FA-200-12 以降に適用			
改訂番号	日 付	改 訂 頁	内 容
原文	S48. 9. 17	-	型式証明番号 第 22-6 号による、エンジン及びプロペラ換装の機体を FA-200-180A0 型と称し、飛行規程を新製する。 新エンジン：Lycoming 式 0-360-A5AD 型 新プロペラ：McCauley 式 1A170EFA7658 型
改訂 A	S57. 11. 8	-	型式証明番号 第 22-8 号による。
改訂 B	H 1. 10. 2	I、II、III、IV、V、14、15、16、17、18、19、20	型式証明番号 第 22-9 号による。 (1) 承認頁一覧表と承認対象外頁一覧表の分離 (2) 装備品一覧表の改訂
改訂 C	H 9. 9. 30	I、II、III、3、5、9	騒音規制に関する記述追加
改訂 D	H20. 1. 23	II、III、14、18、20、24	型式証明番号 第 22-8 号による。 (1) ブレーキ組立の追加 型式証明番号 第 22-9 号による。 (1) 回転計の追加 (2) マグネットの追加
改訂 E	H20. 1. 23	II、III、15、16	承認番号 第 22-10-A3 号による。 (1) 蓄電池の追加 承認番号 第 22-10-0002 号による。 (1) 吸気フィルタの追加
改訂 F	H22. 1. 13	I、II、III、IV、2、3、4、4A、5、6、18、40	承認番号 第 22-10-A5 号による。 (1) 承認頁一覧表を局承認対象外とする。 (2) 承認頁一覧表から局承認印欄を削除する。 (3) VHF COMM/NAV 無線機の追加 (4) 荷物室内の荷物固縛指示明確化 (5) 誤記及び漏記の訂正 (6) 限界事項の記載内容統一
改訂 G	H23. 7. 22	全頁	承認番号 第 22-10-A6 号による。 (1) サーキュラー No. 1-001 (国空機第 723 号 H20. 10. 31 付) に基づく体裁変更 (2) 用語の適正化 (3) 誤記及び漏記の訂正
改訂 H	H25. 6. 3	I、II、21、21A	型式証明番号 第 22-12 号による。 (1) オルタネーター追加
改訂 I	H30. 6. 11	I、II、17、17A	設計基準適合証番号 第 22-14-A001 号による。 (1) 非常信号灯の追加



富士重工式 FA-200-180A0 型
平成 30 年 6 月 11 日

装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 (kg)	STA (mm)
	滑油圧力計	TKK PO-3	1	0.2	1840
	吸気圧力計	TKK PM-41-1	1	0.5	1840
	吸気圧力計	TKK PM-41-21	1	0.5	1840
	真空計	TKK PS-1-1	1	0.4	1840
	燃量計発信器	TKK QF-32-1	1	0.6	2710
	燃量計発信器	TKK QF-32-2	1	0.6	2710
	燃量計発信器	TKK QF-32-1A	1	0.6	2710
	燃量計発信器	TKK QF-32-2A	1	0.6	2710
	前座席	富士重工 200-534210	2	各 6.0	2550
	前座席	富士重工 200-534330	2	各 6.6	2550
	前座席	富士重工 200-534218	2	各 10.1	2550
	後座席 (腰掛)	富士重工 200-534250	1	4.0	3250
	後座席 (腰掛)	富士重工 200-534335	1	4.0	3250
	後座席 (腰掛)	富士重工 200-534324	1	4.2	3250
	後座席 (背当)	富士重工 200-534260	1	3.8	3650
	後座席 (背当)	富士重工 200-534275	1	3.4	3650
	後座席 (背当)	富士重工 200-534337	1	3.8	3650
	後座席 (背当)	富士重工 200-534325	1	3.7	3650
	ヘッドレスト	富士重工 200-534301	1	0.6	2800
	安全バンド (前席)	藤倉航装 FSB-6 型	2	各 1.3	2470
	安全バンド (後席)	高田工場 TK-1200BB	2	各 0.4	3350
	安全バンド (前後席)	高田工場 TK-710	2	各 0.5	2470 (前) 3350 (後)
	肩バンド (前席)	藤倉航装 FSH-3 型	2	各 0.4	2800
	携帯用消火器	プレスト産業 ゼット 8 型	1	2.1	2150
	携帯用消火器	協和高圧機工 KEA-1 型	1	1.9	2150
	フラッシュライト	水陸電機 金丸式 802 型	1	0.2	3850
	救急袋	富士重工 200-534131	1	0.6	2150



富士重工式 FA-200-180A0 型
平成 30 年 6 月 11 日

装着	装備品名称	型式又は部品番号	数量	重量 (kg)	STA (mm)
	非常信号灯	富士重工 200-534140 (K 式第 1 号)	1	2.6	1630
	非常信号灯	富士重工 200-534140 (KM-10 型)	1	1.5	1630
	救急袋及び非常信号灯	富士重工 200-534147 (K 式第 1 号)	1	2.9	4130
	救急袋及び非常信号灯	富士重工 200-534147 (KM-10 型)	1	2.5	4130