PRESS INFORMATION



www.fhi.co.jp

2013年1月31日

富士重工業 国内向けスバルポンプ「SWP シリーズ」を新発売

富士重工業は、国内向けにスバルポンプ「SWP シリーズ」を、2013年2月より全国の販売特約店 および スバル産業機器指定整備工場店を通じて販売を開始します。当社は昨年12月に発表した農業機械用EK エンジンにより農業機械市場に本格参入しており、今回、新たにポンプを発売することにより同市場向 け商品ラインナップのさらなる強化を図ります。

今回発売する SWP シリーズは、信頼性と耐久性に定評のあるスバル汎用エンジン EX シリーズを搭載するエンジン駆動の水用ポンプで、田畑の灌水や工事現場での吸・排水、非常時の排水などに使用される清水タイプと、土木・建設現場などでの土砂交じりの水の吸・排水に適したセミトラッシュタイプに、それぞれ吸入・吐出口径 50mm(2 インチ)と 80mm(3 インチ)を揃え、計 4 機種を展開します。

SWP シリーズに搭載する EX エンジンは、チェーン駆動 OHC (オーバー・ヘッド・カム) 機構と燃焼室形状の最適化による、高圧縮比、高回転、高トルクを特長とし、これにより力強く粘りのある出力で、安定したポンプの吸水・吐水性能を実現しています。さらに、メカニカルデコンプや燃焼室の最適設計により軽いリコイル操作を可能とし、お年寄りや女性にも簡単・確実にエンジンの始動が可能です。

富士重工業は産業機器カンパニーにおいて、建設機械や産業機械、農業機械に搭載するスバル汎用エンジンシリーズをはじめ、スノーモービルやバギー車などへ搭載する高性能な車載専用エンジン、そしてエンジン駆動の発電機やポンプなどの完成商品を開発・製造・販売し、世界のお客さまから高い信頼をいただいています。これからもお客様の多様なニーズに対応できるグローバルな総合汎用エンジンメーカーとして、さらなる事業の発展を目指します。





清水用「SWP50」

【スバルポンプ SWP シリーズ 主要諸元】

モデル名		SWP50	SWP80	SWP50ST	SWP80ST
ポンプ	タイプ	清水		セミトラッシュ	
	吸入·吐出口径(mm)	約 50〔2 インチ〕	約 80〔3 インチ〕	約 50〔2 インチ〕	約 80〔3 インチ〕
	全揚程(m)	28	28	30	28
	吸入揚程(m)	8			
	最大吐出量(Q/分)	650	1100	580	930
	全長×全幅×全高(mm)	$489 \times 385 \times 410$	505 × 387 × 467	$489 \times 385 \times 410$	505 × 387 × 467
	乾燥重量(kg)	25	30	26	31
エンジン	モデル名	EX16	EX17	EX16	EX17
	形式	空冷 4 サイクル傾斜形単気筒 OHC ガソリンエンジン			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量(0)	3.2			
	始動方式	リコイルスターター			

※仕様は予告無く変更することがあります。